

HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

GIFT OF

Miss Mary B. Peck.

March 4, 1916.

oiled

4/82

MB



PERCHE à tête grenue.

Werner del.


Imp. de Langlois.

PERCA grandata. n.

Plac. f. a. v. v. v.

1022
7.2

130 of 15 m. 24



PERCA acuta n.


Schneke sculp.

PERCIE à museau pointu.

Imp. de Langlois.

Warner del.






BARS commun.

P. LABRAX lupice, n.

Bernier del.

Imp. de Langlois.

Plac. f. n. comp.




PETIT BARS d'Amérique.

Werner del.

Bope de Langlois.

P. LABRAX mucronatus, n.

Rehder del. sculp.




VARIOLE des Indes.


Bernier del.

Long. de Longlân.

P. LATES nobilis, n.

(Schmiedeknecht).






CENTROPOME brochet de mer.


Werner del.

Imp. de Laroque.

CHURCHILL'S COMPANION.

Plée f. a. scrup.






JEUNE SANDRE.


Werner del.

P. LUCIOPERCA sandra, n.

Imp. de Langlois.

Plée f. a. sculp.






SANDRE d'Amérique.


Harmer del.

P. LUCIOPERCA americana A.

Long. 2 de Longue

Pleur. 1 a sculp.





HURON

Merus del.

HURO nigricans. n.

Imp. de Lamydro.

Ligouac. comp.





Eteus ^cescarboucle.


Winnemucca.

Eteus *carbunculus*, n.

Plac. f. a. occip.

Top. de Langlois.





NIPHON épineux.

Werner del.

Long. 6 de lignes.

NIPHON épineux. n.

Pl. 2. f. 1. a. coup.





ENOPOLOSE armé.

Werner del.

Imp. de Langlois.

ENOPOLOSTUS armatus. n.

Armande, sculpt.





DIPLOPRION à deux bandes.

Harmer del.

DIPLOPRION *bifasciatum*, n.

Plac fin. 00037.

Imp. de Langlois.






APOGON à trois taches.

Hermer del.

APOGON trimaculatus. n.

Plac. f. v. occup.

Imp. de Langlois.




CHEILODIPTÈRE arabe.

Boyer del.

Imp. de Lamy.

CHEILODIPTERUS arabicus, n.

pl. f. a. sculp.






POMATOME telescope.


POMATOMUS telescopium, R.

Werner del.

Imp. de Langlois.

Pl. p. a. sculp.





AMBASSE de commerson.


Werner del.

AMBASSIS commersoni. n.

Schubert sculp.

Imp. de Langlois.





APRON proprement dit.


Hemibarbus

ASPRO vulgaris.

Sup. de Langlois.

Pis. f. a. sculp.





GRAMMISTE Oriental.

Hennrich del.

Imp. de Langlois.

GRAMMISTES orientalis, n.

Schmidel del.






SERRANUS scriba. n.

Werner del.

Dep. de Langlois.

Desquernatville sculp.






SERRANUS proprement dit.

Pl. n. del.

Imp. de Langlois.

SERRANUS cabrilla, n.

Leprieux sculp.






SERRAN à deux faisciaux.

Meruse del.

SERRANUS fasciatus, n.

Meruse del.

Imp. de la Haye.






BARBIER de la Méditerranée.

SERRANUS anthicus.

Néron del.

Imp. de Langlois.

Lajune sculp.



BARBUS gros-yeux

Barbus ocellatus

BARBUS ocellatus, n.

Barbus ocellatus

Barbus ocellatus






MÉROU de la Méditerranée.


Meruse del.

SERRANUS gigan. n.

Imp. de Langlois.

Plac. f. d. sculp.






MÉROU paille en queue.

Werner del.

Inde de l'empire.

SERRANUS pharodon. n.

Desquamantier sculp.





MÉROU à hautes voiles.


Werner del.

Imp. de Langlois.

SERRANUS albipectus.

Schmiedeknecht.





PLECTROPOME léopard.


Heener del.

PLECTROPOMA leopardinus, n.

Smith sculp.

Imp. de Langlois.





PLECTROPOME demoiselle.


Werner del.

PLECTROPOMA puella. n.

Smith occip.

Imp. de Hartoghe.





DIACOPE à lignes flexueuses.


Werner del.

Fig. 1. Langhans.

DIACOPE rimbuda. n.

Smith sculp.






MESOPRION doré.

Memorabilia.

Amphipoda longicauda.

MESOPRION unicoloratus.

Legum. sculp.






MÉSOPRION à queue d'or.


Werner del.

MÉSOPRION *chrysourus*, n.

Smith sculp.

Imp. de Langlois.






GREMILLE commune.


Werner del.

ACERINA vulgaris n.

Rodrigue exulp.

Typ. de Lucy, 1860.





LE CERNIER.

POLYPRION cornutus, n.

Werner del.

Boop. de L'anglais.

Schmeltz sculp.




PENTACÉROS du Cap.

Hernier del.

PENTACÉROS capensis. n.

Blüch. a. sculp.

Imp. de Langlois










GROWLER salmoïde.
Werner del.

Imp. de Langlois.

GROYNES salmoïde n.
Smith sculp.






SAVONNIER sablé.

Werner del.

RYPTICUS arenatus, n.

Dequénay del. ecclp.


Imp. de Langlois.




CIRRIHTE rubanée.
Werner del.

CIRRIHTE fasciatus. n.
A. Philippiour sculp.

Imp. de Langlois





CENTRARCHUS sparoides.


Werner del.

Imp. de Langlois.

CENTRARCHUS sparoides. n.

Schmidt sculp.





POMOTIS commun.

Werner del.

Imp. de Langlois.

POMOTIS vulgaris, n.
T. Smith sculp.






PRIACANTHUS japonicus, n.

Plac. p. 100.

PRIACANTHE du Japon.

Long. 100 lignes.

Werner del.





DOULES cocher.


Warner del.

Imp. de Langlois.

DOULES auriqet. n.

Wanderley sculp.







DOULES bordé.
Warner del.

DOULES marginatus, n.
T. Smith sculp.

Imp. de Langlois.





THERAPON esclave


Werner del.

THERAPON Theraps.

Imp. de Langlois.

T. Smith sculp.







DATNIA argentea.
Werner del.

Imp. de Langlois.

DATNIA argentea.
T. Smith sculp.





PELATES quadrilineatus. n.


Smith sculp.

PELATES à quatre lignes.

Imp^e de Langlois.

Werner del.





HELOTES à six lignes.


Werner del.

Lap.^e de Langlois

HELOTES ray. lineatus.

nob.

Rodrigue sculp.






TRICHODON de Steller

Hernand. del.

TRICHODON Stelleri.

Rodrigue sculp.

Imp. de Langlois.






MYRIPRISTIS japonica n.

Smith descr.

MYRIPRISTIS du Japon.

nap. de Laughae.

Werner del.






Holocentrum à grosses épines.


W. var. d. 2.

long. de la queue.

Holocentrum haetatum, n.

Schmiedeknecht.





BÉRYX rayé.


Mémor del.

BERYX lineatus, n.

Schmiedts, occip.

Mém^r de Langlois.





VIVE radée.


Hornor del.

TRACHINUS radiatus, n.

Duquesnoy del. sculp.

Imp. de Langlois.






PERCIS à demi-bandes.


Werner del.

Imp. de Langlois.

PERCIS semipunctata. n.

Dequoy del. sculp.






PINGUIPES du Brésil.


Werner del.

PINGUIPES brasiliensis, n.

Jap. 5 de Langlé.

Daguerre del. sculp.





PERCOPHIS brasiliensis n.



PERCOPHIS du Brésil.

W. P. de S. v. d. p.

Imp. de Langlois.

Werner del.





URANOSCOPE

sans


armes.

URANOSCOPUS inermis. n.

Dequevauiller sculp.

Imp. de Langlois.

Turner del.




PARALEPIS coregonoides.


SPHYRÈNE Barracuda.

Werner del.

Long de la planche.

M. P. de la sculp.






LE POLYNÈME à 4 fils.

Werner del.

Imp. de Langlois.

POLYNEMUS quadrigilis.

Macleille sculpt.




LE PÊCHE MADAME.


Werner del.

Long^e de Longfée.

SILLAGO domina. n.

M^{de} Pêc. occid.






LE ROUGET.

*MULLUS barbatus, Linn.**Imp. de Lamy.**M. de Ples, sculp.**Werner del.*





UPENÉUS de Vlaming.

Wiener del.

hop. de Langhoo.

UPENÉUS vlamingii. n.

Appl. Plac. vulp.



L'ORGUE

TRIGLA lucerna, Bränn.

Imp. de Langlois.


Carbis sculp.





TRIGLE papillon.

TRIGLE papilio nob.



CEPHALACANTHE spinarelle.
Bonnat-del.

CEPHALACANTHUS spinarella. Lacép.
Desnoyailles sculp.

Impr. de Lathuillier.





PRIONOTE chaussetrape.

Mémoires del'

Joye de Langlois.

PRIONOTUS tribulus, nob.

Corbue ovale?






PERISTEDION cataphractum. Larv.
Cuvier, voyag.

Boiss. de Langlois.

MALARMAT

Werner, del.





DACTYLOPTÈRE des indes.

DACTYLOPTERUS orientalis, nob.

Hervey del.

Amphipode longirostre.

Corbace sculpt.




CHABOISSEAU à longues épines

Werner del.

COTTUS bubalis, Eschsch.

Doquevaux del. sculp.





1. CHABOISSEAU à longues ventrales.

COTTUS ventralis, nob.

Viduaenensis del.



2. CHABOISSEAU porte-massue.

COTTUS claviger, nob.

Pedratti sculp.

Imp^e de Langlois.






ASPIDOPHORE à quatre cornes.

Valenciennes del.

Imp. de Langlois.

ASPIDOPHORUS quadricornis, nob.

Quoy et Goy.




OPLICTE de Langsdorf.


Werner del.

OPLICTHYS Langsdorfi.

Cuvier sculp.

Superfide Langsdorfi.






PLATYCEPHALE à pte.

PLATYCEPHALUS asper.

Meunier del.

Impr. de Langlois.

Dreuxmailler sculp.





BEMBRAS du japon.
BEMBRAS japonicus, n.
Doquevaudier sculpt.
Dopo: de Lauphis.
Werner del.






HEMITRIPTÈRE américain.

Werner del.

Long. 5 de lignes.

HEMITRIPTERUS americanus. n.

Podetti sculp.





HÉMILÉPIDOTE de Tlesius.


Werner del.

Imp. de Langlois.

HÉMILÉPIDOTUS Tlesii. n.

Schmidt sculp.






SCORPÈNE aux grandes cornes.

Warner del.

SCORPENA grandicornis, n.

Pl. 186. sc. 186.

Impr. de la plaque.





SEBASTE du nord.

Warner del.

SEBASTES norvegicus, n.

W. Ples copy.

Imp. de Laroche.






PTÉROIS volant.

Werner del.

PTÉROIS volant n. n.

Schmidt sculp.





TENIANOTE triacanthus.

Herman del.

Impr. de L. J. J. J. J.

TENIANOTE triacanthus. Jacq.

Impr. de L. J. J. J. J.






BLEPSIAS trilobé.

Werner del.

Dess. de Langhans.

BLEPSIAS trilobus, n.

Pisces, vol. 1.






AGRIOPE verruqueux.

Werner del.

AGRIOPTS verrucosus, n.


Imp. de Langlois.

Piedraíta vulp.





1



APISTE trachinoïde.

APISTUS trachinoïdes, n.

Warner del.



2



APISTE monodactyle.

APISTUS monodactylus, n.

Corbiac sculp.





PELLOR du japon.


Heuser del.

PELLOR japonicum, n.

With Plate. 100.

Impr. de Langlois.






PÉLOR filamenteux.



Werner del.

Imp. de Langlois.

PÉLOR filamenteux, n.

Schmidt sculp.





SYNANCÉE rongée.

Werner del.

SYNANCEIA erosa. nob.

Imp. de L. auybae.

(Coché sculp.)





LÉPISACANTHE japonais.


Warner del.

Imp. de Langlois.

MONOCENTRIS variata. Schn.

Schmuck's sculp.





HOPLOSTÉTÈ de la méditerranée.


HOPLOSTETHUS mediterraneus, n.

Di. Girollo del

Imp. de Langlois.


Smith. europ.






ORÉOSOME confère.

Werner del.




Thyrs. de Lamy.



OREOSOMA confisum. n.

Podetti sculp.





MAIGRE d'Europe.

Di. Cristofoli del.

SCIENA aquila, n.

Desjardins del. Sculp.


Imp. de Langlois.



MAIGRE du Gange.

Werner del.

*SCLENA pama. n.**Smith descrp.**Imp. de Langlois.*




PÊCHE PIERRE ou OTOLITHE rouge.

Hörner del.

Imp. de Langlois.

OTOLITHUS ruber. n.

Smith occip.



OTOLITHE tourou.

Harmer del.

OTOLITHUS turuc. n.

Petrovitch sculp.

Anp^{re} de Langylio.






OTOLITHES strié.

Werner del.

Imp. de Langlois.

OTOLITHUS quadricarp. n.

Carlier sculp.



ANCYLODON à petites nageoires.


Hernar del.

ANCYLODON parvipinnis, n.

Dep. de Langkoo.

Pied-de-coupe.






CORB demi-devil.

Warner del.

CORTINA semiluctuosa, n.

Corbié sculp.

Imp: de Langlois.




JOHNIVS à bandes dorsales.


Werner del.

Long. 5. de Longfleur.

CORVINA lobata. n.

Pict. de coup.







JOHNIUS ocellé.
Werner del.

CORVINA ocellata, n.
Smith sculp.

Imp. de Langlois.





JOHNIUS gronadi.


Werner del.

Boyi de Langhac.

CORITVA dentex. n.

Petrilli sculp.





LÉIOSTOME à épaule noire.


Hemmer del.

Imp. de Langlois.

LEIOSTOMUS xanthurus, n.

Schubert sculp.





LARIME à court museau.

LARIMUS breviceps. n.

Werner del.

Imp. de Laroche

Reinach sculp.




NÉBRIS à petit œil.


D. Costello del.

NÉBRIS microph.n.

Imp. de Lamy.

Reinach sculp.






LEPIPTÈRE du Saint François.
Warner del.

LEPIPTERUS Francisci. n.
Dequoy auctor sculp.

Imp^{te} de Langlois.





BORIDIE à grosses dents.


Werner del.

Long. 1 de longueur.

BORIDIA, gracilens. n.

Schmiedeknecht.





ÉLÉGINUS des malouines


***ELEGINUS maculatus*, n.**

D. Costello del.

Imp. de Langlois.

Reynolds sculp.





CHEVALIER ponctué.

Hernier del.

Imp. de Langlois.

EQUUS punctatus. Bl.

Delandière sculp.




OMBRINE coraïde.

Werner del.

UMBRAVA coraïdes. n.

(Orbié sculpt.)

- Imp. de Langlois.






POGONIAS fasciatus.

Werner del.

Imp. de Langlois.

POGONIAS fasciatus, n.

Pavoni sculp.






MICROPOGON rayé.

Werner del.

MICROPOGON lineatus n.

Perdelli sculp.

Imp^{te} de Laroche.




HEMULON à quatre lignes.

Mercur del.

HEMULON quadrilatum. n.

Cuvier sculp.

Imp. de Langlois.




HEMULON heterodon.

Hemulon del.

Emp. de Langhais.

HEMULON heterodon, n.

Schmidts. sculp.



PRISTIPOME à deux lignes.
Cuvier del.

Imp^e de Langlois.

PRISTIPOMA bilineatum. n.
Cuvier sculp.




DIAGRAMMA curipome. n.

Pedretti sculp.

DIAGRAMME à front concave.

Imp. de L'Anglais.

M. Cristallo del.






DIAGRAMME orientale.

Wiener del.

DIAGRAMMA orientale. n.

Imp. de Langlois.

Vedmedts sculp.





DIAGRAMME gaterine.


Werner del.

DIAGRAMMA gutherina, n.

Dequénatiller, exup.

Imp: de Langlois.






LOBOTES dormeur.

Warner del.

Imp^e de Langlois.

LOBOTES commensalis. n.

Cuvier sculp.




SCOLOPSIDE à maxillaire épineux.

Werner del.

Imp. de Langlois.

SCOLOPSIDES lycogenes. n.

De la Roche sculp.



CHEILODACTYLE à long doigt.

Warner del.

CHEILODACTYLUS carponemus. n.

Dybowskianella esulp.

long. de la longueur.




CHEILODACTYLE à cornures.

Werner del.

Imp. de Langelée.

CHEILODACTYLUS sonchatus n.

Corbière sculp.




LATHLUS cerclé.

Werner del.

LATHLUS obliquo.n.

Cuvier sculp.

Imp. de Langlois



MACQUARIE australe.

Werner del.

Imp. de Langlois.

MACQUARIA australis. n.

Dequoy et Müller sculp.



1



2



1. AMPHIPRION à larges bandes.

AMPHIPRION latidorsus. n.

D. Cristall.

2. AMPHIPRION à tunique noire.


AMPHIPRION tetractes. n.

Peabodii comp.

Imp. de Langlois



27



POMACENTRE rubané.
D. Cristofoli del.

POMACENTRUS levidae. n.
Desjardins del. sculp.



GLYPTISODON bleu-céleste.


Werner del.

Imp. de Langlois.

GLYPTISODON caelestis n.

Desjardins del. sculp.






GLYPTISODON koruehi.

Werner del.

Imp. de Langlois.

GLYPTISODON koruehi, n.

Pavetti sculp.



HELIAZE chauffésolcil.

Warner del.

HELIASE involutus. n.

Pisces del. sculpt.

Imp. de Langlois.

Otolithe royal. $\frac{1}{2}$ Otolithe tou-rou.
 $\frac{1}{2}$ Micropogon
rayé. $\frac{2}{3}$ 

Corb Fourcroy. gr. nat.

Pama ou Maigre
du Gange. gr. nat.Corb de Nigritie. $\frac{1}{2}$ 


Corb acoupa. gr. nat.

Laurillard del.

Imp. de Langlois.

Dequevauviller sculp.

Vessies natatoires de Scienoides.



Maigre
d'Europe. 1/2

Grand Pogonias. 1/4.

Johnius penetacé. ||
gr. nat.

Johnius lobé.
gr. nat.

Laurillard del.

Imp. de Langlois.

Desquesneville sculp.

Vessies natatoires de Scienoïdes.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

Lacaze de Mijoux del.

Lacaze de Mijoux del.

Propomastix sculp.

CRANES de sciénoïdes.

1 et 2. *Otolite royal*.

3 et 4. *Propomastix sculp*.



HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS.


~~~~~

**Blanches.**

*N<sup>os</sup> 9 à 40; Tome 2.*









**HISTOIRE**  
**NATURELLE**  
**DES POISSONS.**


mmmmmm

**Planches.**

*N.° 41 à 71 ; Tome 3.*







**HISTOIRE**  
**NATURELLE**  
**DES POISSONS.**


~~~~~

Blanches.

N.^{os} 72 à 99; Tome 4



THE
NEW YORK
PUBLIC
LIBRARY
ASTOR LENOX
TILDEN FOUNDATION
1897




HISTOIRE
NATURELLE
DES POISSONS.


~~~~~

**Planches.**

*Nos 97 bis  
100 à 119 — Tome 9  
P. Gauthier*








**HISTOIRE**  
**NATURELLE**  
**DES POISSONS.**

~~~~~

Blanches.

N.° 120 à 140; Tome 1
2^e partie.





2



oiled
5.5.75

